




LED-valgustitel on kõik vajalikud sertifikaadid ja põhjalikud tehnilised spetsifikatsioonid. Tagame standarditele vastavuse CE, RoHS, TÜV. Teeme valgusarvutusi.
Küsi hinda ja saada hinnapäring mailto@velled.ee <https://velled.ee/kontakt/>

LED Paneel 200lm/W								
Pilt	Tootekood	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind	UGR<19
 	SRPL60X60-25WH-BL	25w	595*595*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm valge raam, CRI80, värelusvaba	18/25W Driver	5aastat (8tk/kast)	4000k	Küsi hinda	Küsi hinda
	SRPL60X60-25WH-BL-UGR					5000k		
						6000k		
	SRPL30X120-25WH-BL	25w	295*1195*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm valge raam, CRI80, värelusvaba	18/25W Driver	5aastat (8tk/kast)	4000k	Küsi hinda	Küsi hinda
	SRPL30X120-25WH-BL-UGR					5000k		
						6000k		
	SRPL62X62-25WH-BL	25w	620*620*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm valge raam, CRI80, värelusvaba	18/25W Driver	5aastat (8tk/kast)	4000k	Küsi hinda	Küsi hinda
	SRPL62X62-25WH-BL-UGR					5000k		
						6000k		
LED Paneel 150lm/w								
Pilt	Tootekood	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver lisavalikud	Garantii	Valgus	Hind	Uus hind
	SRPL30X60-24WH-BL	24w	295*595*35mm, 230V, 150lm/w, 3600lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming		4000k		Küsi hinda
	SRPL30X60-24WH-BL-UGR	24w	295*595*35mm, 230V, 150lm/w, 3600lm white frame, CRI80, flicker free, UGR<19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming		4000k		Küsi hinda
	SRPL60X60-28WH-BL	28w	595*595*35mm, 230V, 150lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k		Küsi hinda
						4000k		
						5000K		
						6000k		
	SRPL60X60-28WH-BL-UGR	28w	595*595*35mm, 230V, 140lm/w, 3920lm white frame, CRI80, flicker free, UGR<19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k		Küsi hinda
						4000k		
						5000k		
						6000k		
	SRPL30X120-28WH-BL	28W	295*1195*35mm, 230V, 150Lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k		Küsi hinda
						4000k		
						5000k		
						6000k		
	SRPL30X120-28WH-BL-UGR	28W	295*1195*35mm, 230V, 140Lm/w, 3920lm white frame, CRI80, flicker free,UGR<19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k		Küsi hinda
						4000k		
						5000k		
						6000k		
	SRPL62X62-28WH-BL	28W	620*620*35mm, 230V, 150Lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k		Küsi hinda
						4000k		
						5000k		
						6000k		


	SRPL62X62-28WH-BL-UGR	28W	620*620*35mm, 230V, 150Lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k 4000k 5000k 6000k		Küsi hinda
	SRPL30X150-36WH-BL	36W	295*1495*35mm, 230V, 150Lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming		3000k 4000k 5000k 6000k		Küsi hinda
	SRPL30X150-36WH-BL-UGR	36W	295*1495*35mm, 230V, 150Lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free UGR<19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming		3000k 4000k 5000k 6000k		Küsi hinda
	SRPL60X120-45WH-BL	45W	595*1195*35mm, AC230, 150lm/w, 4200lm white frame, CRI80, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5aastat (8tk/kast)	3000k 4000k 6000k		Küsi hinda

LED PANEEL							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
 Sensor 	SRPL60X60-36WH-SR	36W	595*595*35mm, 100-110lm/w, 3960lm valge raam, CRI80, värelusvaba, AC230	5aastat	8tk/kast	4000k 6000k	Küsi hinda
	SRPL30X120-36WH-SR	36W	295*1195*35mm, 100-110lm/w, 3960lm valge raam, CRI80, värelusvaba, AC230	5aastat	8tk/kast	4000k 6000k	Küsi hinda
	Remote-SR		Sensorpaneeli kaugjuhtimispult	5aastat			Küsi hinda

LED paneel 100-110lm/w							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
 	SRPL60X60-36WH-BL	36w	595*595*35mm, 100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80 AC230, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda
	SRPL60X60-36WH-BL-UGR	36w	595*595*35mm, 100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80, flicker free AC230, UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda
	SRPL30X120-36WH-BL	36w	295*1195*35mm, 100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80 AC230, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda

 	SRPL30X120-36WH-BL-UGR	36w	295*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80, flicker free AC230, UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda
	SRPL62X62-40WH-BL	40w	620*620*35mm, 100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80 AC230, flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	
	SRPL62X62-40WH-BL-UGR	40w	620*620*35mm,100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80, flicker free AC230, UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 aastat (8tk/karp)	3000k 4000k 6000k	
	SRPL60X120-60WH-BL	60w	595*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm white frame, CRI80 AC230, flicker free	0-10v dimming	5 aastat (6tk/karp)	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda

LED paneel Must raam (Valgus vahetatav)
140lm/w UGR<19



Pilt	Tootekood	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Garantii	Valgus	Hind
  	SRPL60X60-36WH-BL 2C	36w	595*595*35mm,230V,140lm/w, 5040lm must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19	5aastat (8tk/kast)	5aastat (8tk/kast)	3k-4k-6k vahetatav	Küsi hinda
	SRPL62X62-36WH-BL 2C	36W	620*620*35mm,230V,140Lm/w, 5040lm must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19	5aastat (8tk/kast)	5aastat (8tk/kast)	3k-4k-6k vahetatav	Küsi hinda
	SRPL30X120-36WH-BL 2C	36W	295*1195*35mm,230V,140Lm/w, 5040lm must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19	5aastat (8tk/kast)	5aastat (8tk/kast)	3k-4k-6k vahetatav	Küsi hinda


Aku LED paneelidele

Pilt	TOODE #	Aku	Spetsifikatsioon	Garantii	karp	Hind
	SR-LD-ED-3W	2200mAh	LED paneelide varutoiteallikas 3W ja 3h, DC 10-50V	3W	20tk	Küsi hinda


Raam LED paneelile

Pilt	TOODE #		Spetsifikatsioon	Värv	karp	Hind
	SPLF-600*600-BL		Pinnapealne raam LED paneelile(kruvidega).	Must	10tk	Küsi hinda

	SPLF-600*600-BL		Pinnapealne raam LED paneelile(kruvidega).	Valge	10tk	Küsi hinda
	SPLF-600*600-BL		Pinnapealne raam LED paneelile(ilma kruvideta).	Valge / Hõbe	20tk	Küsi hinda

Omavahel ühendatav LED linear light Daisy Chain toiteedastusega. Must								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLL18WSMD-060	18w	SMD 2835 120tk, 120LM/W, 2160lm, AC200-240V 600mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail	5 aastat	3000k	20tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLL36WSMD-120	36w	SMD 2835 216tk, 120LM/W, 4320lm, AC200-240V 1200mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail	5 aastat	3000k	10tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLL48WSMD-150	48w	SMD 2835 288tk, 120LM/W,5750lm, AC200-240V 1500mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail	5 aastat	3000k	10tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
Omavahel ühendatav LED linear light Daisy Chain toiteedastusega. Valge								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLL18WSMD-060	18w	SMD 2835 120tk, 120LM/W, 2160lm, AC200-240V 600mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail	5 aastat	3000k	20tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLL36WSMD-120	36w	SMD 2835 216tk, 120LM/W, 4320lm, AC200-240V 1200mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail	5 aastat	3000k	10tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLL48WSMD-150	48w	SMD 2835 288tk, 120LM/W,5760lm, AC200-240V 1500mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail	5 aastat	3000k	10tk/karp	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
LED linear light ühendused. Valge / Must								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLL-8WSMD-L90-B	8w	L Ühendus (90°), Must 150*150*75mm Võimsus:8W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda	
	SLL-8WSMD-L90-W	8w	L Ühendus (90°), Valge 150*150*75mm Võimsus:8W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda	
	SLL-8WSMD-L120-B	8w	L Ühendus (120°) , Must 260*122*75mm Võimsus: 8W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda	
	SLL-8WSMD-L120-W	8w	L Ühendus (120°) ,Valge 260*122*75mm Võimsus: 8W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda	
	SLL-10WSMD-T90-B	10w	T Ühendus (90°),Must 245*150*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda	

	SLL-10WSMD-T90-W	10w	T Ühendus (90°), Valge 245*150*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda
	SLL-10WSMD-Y120-B	10w	Y Ühendus(120°), Must 260*225*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda
	SLL-10WSMD-Y120-W	10w	Y Ühendus(120°), Valge 260*225*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda
	SLL-10WSMD-X90-B	10w	X Ühendus(90°), Must 245*245*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda
	SLL-10WSMD-X90-W	10w	X Ühendus (90°), Valge 245*245*75mm Võimsus: 10W	3 aastat	4000-4500k	20 tk	Küsi hinda



Connector Type



L Connector
(90° Shape)
150*150  AI 识图
Power:8W



L Connector
(120° Shape)
225*163*75mm
Power:8W



T Connector
245*150*75mm
Power:10W




Y Connector
260*235*75mm
Power:10W




X Connector
245*245*75mm
Power:10W

Application example





Designer recommended combination




Combination 1 to 18, Hexagon, Cross-shaped, Square, L shape

LED valgustite kasutus- ja paigaldusjuhend

1. Paigaldusvõimalused

Valgusteid saab paigaldada kahel viisil:

- **Laepinnale kinnitatuna** – sobib minimalistlikuks ja diskreetseks lahenduseks.
- **Riputatuna trossidega** – võimaldab reguleerida paigalduskõrgust vastavalt ruumi vajadusele.
🔗 Originaalne maksimaalne riputuspikkus: kuni 1 meeter.



2. Omavaheline ühendamine (Daisy Chain)

Valgustooniga **3000K** ja **4000K** valgustid on omavahel ühendatavad:

- Saab ühendada **musta ja valge korpusega** valgusteid ühtseks süsteemiks.
- Toide liigub ühelt valgustilt järgmisele ilma eraldi kaablita.
- Tagab kiire ja puhta paigalduse.



3. Kujundite moodustamine (4000K)

Valgustooniga **4000K** valgustitega on võimalik luua erinevaid kujundeid ja valguslahendusi:

- Sirged jooned
- Nurgad ja geomeetrilised vormid
- Modulaarlahendused vastavalt ruumi disainile

Saadaval nii **musta** kui ka **valge korpusega**.




4. Paigaldusteenus

Soovi korral pakume ka **professionaalset paigaldusteenust**, mis tagab korrektse ja ohutu tulemuse.

📞 **Telefon:** +372 510 1325

✉ **E-post:** mait@velled.ee

Võta meiega ühendust, et saada personaalne pakkumine ja tehniline nõustamine.



200lm/w UFO High Bay Võimsus lülitatav							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-LF200	60w 80w 100w	60w-80w-100w switch, 200lm/w,max 20000lm, CRI80 Lifud dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	6tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-LF200	90w 120w 150w	90w-120w-150w switch, 200lm/w, max 30000lm, CRI80 Lifud dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-LF200	120w 160w 200w	120w-160w-200w switch, 200lm/w,max 40000lm, CRI80 Lifud dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
210lm/w UFO High Bay Philips drive Võimsus lülitatav							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W -230V-UFO-200	70w 100w	70w-100w switch, 200lm/w,max 20000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	6tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB150W -230V-UFO-200	90w 120w 150w	90-120-150w switch, 200lm/w,max 30000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam, IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB200W -230V-UFO-200	120w 160w 200w	120-160-200w switch, 200lm/w,max 40000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam, IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
200lm/w UFO High Bay Philips driver Võimsus lülitatav							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-LF200	60w 80w 100w	60w-80w-100w switch, 200lm/w,max 20000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	6tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-LF200	90w 120w 150w	90w-120w-150w switch, 200lm/w,max 30000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-LF200	120w 160w 200w	120w-160w-200w switch, 200lm/w,max 40000lm, CRI80 Philips dim driver, 90° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	

180lm/w UFO High Bay
Võimsus lülitatav

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W -230V-UFO-180	60w 80w 100w	60w-80w-100w switch, 180lm/w,max 18000lm, CRI80 Lifud dim driver, 120 ° beam ,IP65	5 aastat	6tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB150W -230V-UFO-180	90w 120w 150w	90w-120w-150w switch, 180lm/w,max 27000lm, CRI80 Lifud dim driver, 120 ° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SRHB200W -230V-UFO-180	120w 160w 200w	120w-160w-200w switch, 180lm/w,max 36000lm, CRI80 Lifud dim driver, 120 ° beam ,IP65	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	

Kinnitus

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Hind
	Bracket-100W-C	100w	Bracket for UFO highbay (HBL03 series) 0°-30°-90°-120°-180° adjustable	Küsi hinda
	Bracket-150W-C	150w		
	Bracket-200W-C	200w		

150lm/w UFO High Bay Philips driver GKD05

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W -230V-UFO-PHR	100w	100w, 15000lm,CRI80,IP65 120 ° beam, Philips 1-10v dim driver 60° & 90° optional	5 aastat	4tk		Küsi hinda
						4000k	

120lm/w Eco DOB UFO High Bay GKD03							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-DOB	100w	100w, 12000lm,CRI80 90° beam angle ,IP65, DOB design	3 aastat	10tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-DOB	150w	150w, 18000lm,CRI80 90° beam angle ,IP65, DOB design	3 aastat	10tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-DOB	200w	200w,24000lm,CRI80 90° beam angle ,IP65, DOB design	3 aastat	10tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
150lm/w UFO High Bay Liikumisanduriga GKD11							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-SR	100w	100w, 15000lm,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver Microwave Sensor	5 aastat	4tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-SR	150w	150w,22500lm,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver Microwave Sensor	5 aastat	3tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-SR	200w	200w,30000lm,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver Microwave Sensor	5 aastat	3tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SRHB240W-230V-UFO-SR	240w	100w, 15000lm,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver Microwave Sensor	5 aastat	2tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	Remote	Remote for sensor highbay					Küsi hinda

150lm/w UFO High Bay DALI							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-DALI	100w	100w, 15000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen/Lifud DALI dim driver	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-DALI	150w	150w, 22500lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen/Lifud DALI dim driver	5 aastat	3tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-DALI	200w	200w, 30000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen/Lifud DALI dim driver	5 aastat	3tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB240W-230V-UFO-DALI	240w	240w, 36000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen/Lifud DALI dim driver	5 aastat	2tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
150lm/w UFO High Bay							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
							
	SRHB150W-230V-UFO-SS	150w	150w, 22500lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver 60° & 90° optional	5 aastat	3tk		Küsi hinda
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-SS	200w	200w, 30000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver 60° & 90° optional	5 aastat	3tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB240W-230V-UFO-SS	240w	100w, 15000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver	5 aastat	2tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
190lm/w UFO High Bay							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB100W-230V-UFO-SH	100w	100w, 19000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver	5 aastat	4tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB150W-230V-UFO-SH	150w	150w, 28500lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver	5 aastat	3tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB200W-230V-UFO-SH	200w	200w, 38000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver	5 aastat	3tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SRHB240W-230V-UFO-SH	240w	240w, 40800lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Sosen 0-10v dim driver	5 aastat	2tk	4000k	Küsi hinda
						6000k	


150lm/w UFO High Bay Philips driver GKD08							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Karp	Valgus	Hind
	SRHB150W -230V-UFO-P	150	150w, 22500lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Philips on/off driver	5 aastat	3tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SRHB200W -230V-UFO-P	200w	200w, 30000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Philips on/off driver	5 aastat	3tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SRHB240W -230V-UFO-P	240w	240w, 36000lm ,CRI80,IP65 120 ° beam, Philips on/off driver	5 aastat	2tk	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
210lm/w UFO High Bay Philips dimmerdatav							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind
 LED High Bay Light 100W/150W/200W/240W	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Size: Φ255*H110m, 21000LM , IP65 CRI>70 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (4tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Size: Φ300*H110mm, 31500LM , IP65 CRI>70 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Size: Φ340*H110mm, 42000LM , IP65 CRI>70 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
200lm/w UFO High Bay Philips dimmerdatav							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind
 LED High Bay Light 100W/150W/200W/240W	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Size: Φ255*H110m, 20000LM , IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (4tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Size: Φ300*H110mm, 30000LM , IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Size: Φ340*H110mm, 40000LM , IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 90°,IES fail	Philips 1-10v-Dimmerdatav (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						5000k	
						6000k	

UFO High Bay DOB
120lm/w

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
 	SHB100W-230V-UFO	100w	Size:Φ257*H29mm, 12000LM, AC200-240V CRI>80, IP65, Light Angle: 90°, PF>0.9, IES fail	3 aastat	4000k	10tk	Küsi hinda
					6000k		
	SHB150W-230V-UFO	150w	Size:Φ296*H28.7mm, 18000LM, AC200-240V, CRI>80 , PF>0.9, IP65, Light Angle: 90°,IES fail	3 aastat	4000k	10tk	Küsi hinda
					6000k		
	SHB200W-230V-UFO	200w	Size:Φ357.5*H30mm, 24000LM, AC200-240V, CRI>80 , PF>0.9, IP65, Light Angle: 90°,IES fail	3 aastat	4000k	10tk	Küsi hinda
					6000k		

UFO High Bay Lamp(Version B) / Vahetatav klaas ja lääts 100W, 150W, 200W. Kaitseklaasid on saadaval lisavarustusena.
Sosen/Lifud Dimming

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind
 	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Size:Φ238*H115mm, 15000LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Sosen/Lifud 0-10v (4tk/karpn)	5 aastat	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Size:Φ283*H123mm, 22500LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Sosen/Lifud 0-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Size:Φ324*H125mm, 30000LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Sosen/Lifud 0-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k	Küsi hinda
						4000k	
						6000k	
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w	Size:Φ363*H129mm, 36000LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Sosen/Lifud 0-10v (2tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						6000k	

UFO High Bay Lamp(Version B) / Vahetatav klaas ja lääts 100W, 150W, 200W. Kaitseklaasid on saadaval lisavarustusena. Sensor Dimming								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind	
Sensor   	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Φ238mm*H118mm,15000LM CRI>80 PF>0.9,IP65, Light Angle: 120°	Sosen 0-10v (4tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda	
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Φ283mm*H123mm,22500LM CRI>80 PF>0.9,IP65, Light Angle: 120°	Sosen 0-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k		Küsi hinda
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Φ324mm*H133mm,30000LM CRI>80 PF>0.9,IP65, Light Angle: 120°	Sosen 0-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k		
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w	Φ363mm*H137mm,36000LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Sosen 0-10v (2tk/karp)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda	
	Pult Sensor UFO							
								Küsi hinda

UFO High Bay Lamp(Version B) / Vahetatav klaas ja lääts 100W, 150W, 200W. Kaitseklaasid on saadaval lisavarustusena. Philips Dimming								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind	
 	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Φ238mm*H122mm,15000LM, IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 120°	Philips 1-10v (4tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k	Küsi hinda	
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Φ283mm*H128mm, 22500LM, IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 120°	Philips 1-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k		Küsi hinda
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Φ324mm*H136mm, 30000LM, IP65 CRI>80 PF>0.9, Light Angle: 120°	Philips 1-10v (3tk/karp)	5 aastat	3000k 4000k 6000k		
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w	Φ363mm*H140mm, 36000LM CRI>80 PF>0.9, IP65, Light Angle: 120°	Philips 1-10v (2tk/karp)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda	


**UFO High Bay Lamp(Version B) / Vahetatav klaas ja lääts 100W, 150W, 200W. Kaitseklaasid on saadaval lisavarustusena.
190LM/W Sosen Dimming**



Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind
 	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Size: Φ238mm*H115mm, 19000LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming (4tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Size:Φ283mm*H120mm, 28500LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Size:Φ324mm*H125mm, 38000LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						6000k	
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w	Size:Φ363mm*H137mm, 45600LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming (2tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
						6000k	

**UFO High Bay Lamp (Version B) / Vahetatav klaas ja lääts 100W, 150W, 200W. Kaitseklaasid on saadaval lisavarustusena.
Sosen DALI Dimming**



Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	Hind
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Size:Φ283mm*H120mm, 22500LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen DALI-Dim (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Size:Φ324mm*H125mm, 30000LM CRI>80, PF>0.9, IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen DALI-Dim (3tk/karp)	5 aastat	4000k	Küsi hinda


LED Version B High Bay lisavarustus									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pilt	TOODE #	Nurk	Spetsifikatsioon	Hind			
	SHB100W-lens-type B	60°	LED lääts 100W type B high bay	Küsi hinda			/
							/
	SHB150W-lens-type B	60°	LED lääts 150W type B high bay	Küsi hinda			/
							/
	SHB200W-lens-type B	60°	LED lääts 200W type B high bay	Küsi hinda			/
							/

	SHB100W-lens-type B	90°	LED lääts 100W type B high bay	Küsi hinda			/
							/
	SHB150W-lens-type B	90°	LED lääts 150W type B high bay	Küsi hinda			/
							/
	SHB200W-lens-type B	90°	LED lääts 200W type B high bay	Küsi hinda			/
							/
Lisatarvikud							
Pilt	TOODE #	Spetsifikatsioon			Karp	Võimus	Hind
  	UFO Reflector -100W-S	Reflektor Alumiinium,Hõbe,90 ° valgusnurk modelitele version B			10tk	100w	Küsi hinda
	UFO Reflector -150W-S				10tk	150w	Küsi hinda
	UFO Reflector -200W-S				10tk	200w	Küsi hinda
	UFO Reflector -240W-S				10tk	240w	Küsi hinda
	UFO Reflector -100W-B	Reflektor Alumiinium,Must,90 ° valgusnurk modelitele version B			10tk	100w	Küsi hinda
	UFO Reflector -150W-B				10tk	150w	Küsi hinda
	UFO Reflector -200W-B				10tk	200w	Küsi hinda
	UFO Reflector -240W-B				10tk	240w	Küsi hinda
	UFO Reflector -100W-P	Reflektor Plastik,Piimjas,75 ° valgusnurk modelitele version A			22tk	100w	Küsi hinda
	UFO Reflector -150W-P				24tk	150w	Küsi hinda
	UFO Reflector -200W-P				12tk	200w	Küsi hinda
	UFO Reflector -240W-P				13tk	240w	Küsi hinda
		SREM15W180M-HB	Avariitoide AC100-277V/DC100-260V/ 6000mAH Võimsus 15W , 3h			4tk	/
	HB-SC-01	Riputatav kett 1m			/	/	Küsi hinda
	HB-100W-PL-60	Lääts modelitele GKD01,GKD04,GKD05,GKD06,GKD11			/	60°	Küsi hinda
	HB-100W-PL-90				/	90°	Küsi hinda
	HB-150W-PL-60				/	60°	Küsi hinda
	HB-150W-PL-90				/	90°	Küsi hinda
	HB-200W-PL-60				/	60°	Küsi hinda
	HB-200W-PL-90				/	90°	Küsi hinda

Canopy Light






Canopy Light							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
THICK ALUMINUM MATERIAL Waterproof and corrosion resistant, durable.    SRCPL200W-230V  200w Size: 400*400*105mm, IP65, 170lm/w, PF≥0.95 Beam angle: 100±5°, CRI≥70,CRI≥80 Sosen 0-10v dimmerdatav ,IES fail, Tugevdatud alumiiniumisulamist plahvatuskindel korpus karastatud klaasist kattega Flush mounting Ceiling mounting   5 aastat 4000k/5000k 2tk Küsi hinda							


LED Tri-proof 150lm/w, Philips/Osram driver								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	karp	Hind
   	SR05-18W-630-QI Injection new design	600mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 2700lm, IP65 CIR80, piimjas, 18W-16W-14W-12W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	12tk	Küsi hinda
	SR05-36W-1230-QI Injection new design	1200mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 5400lm, IP65 CIR80, piimjas, 36W-30W-24W-20W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	9tk	Küsi hinda
	SR05-50W-1530-QI Injection new design	1500mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 7500lm, IP65 CIR80, piimjas, 50W-42W-34W-26W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	9tk	Küsi hinda
	SR05-18W-630 Injection new design	600mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 2700lm, IP65 CIR80, piimjas, 18W-16W-14W-12W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	12tk	Küsi hinda
	SR05-36W-1230 Injection new design	1200mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 5400lm, IP65 CIR80, piimjas, 36W-30W-24W-20W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	9tk	Küsi hinda
	SR05-50W-1530 Injection new design	1500mm	220-240V, 50/60Hz, 150lm/w, max 7500lm, IP65 CIR80, piimjas, 50W-42W-34W-26W Lülitiga reguleeritav,Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	9tk	Küsi hinda
LED tri-proof 190lm/w, Philips/Osram driver								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	karp	Hind
 Clear PC cover When the cable is not out, the rubber plug can be installed	SR05-36W-1230-190	1200mm	36W, 190LM/W,6840lm, 220-240V, CRI80 Läbipaistev PC, IP65, Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Jah	4000k 5000k 6000k	9tk	Küsi hinda
	SR05-50W-1530-190	1500mm	50W, 190LM/W, 9500lm, 220-240V, CRI80 Läbipaistev PC, IP65, Philips/Osram, IES fail, värelusvaba	5 aastat	Jah	4000k 5000k 6000k	9tk	Küsi hinda

LED tri-proof 200lm/w, Philips/Osram driver								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	karp	Hind
	SR05-25W-1230-QI 200LM/W	1200mm	25W, 200LM/W,5000lm, 220-240V, CRI80 Läbipaistev PC, IP65, Philips/Osram	5 aastat	Jah	4000k	9tk	Küsi hinda
						5000k		
						6000k		
	SR05-45W-1530-QI 200LM/W	1500mm	45W, 200LM/W,9000lm, 220-240V, CRI80 Läbipaistev PC cover, IP65, Philips/Osram	5 aastat	Jah	4000k	9tk	Küsi hinda
						5000k		
						6000k		
LED tri-proof light Emergency, Osram driver								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Ühendatav	Valgus	karp	Hind	
	SR05-36W-1230-EM	1200mm	Hädatoiteploki 2W, töötab 3 tundi. 36W, 220–240V, 50/60Hz, 4320 lm, CRI80. Piimjas, IP65. Ilma läbivalt juhtmestusest, välisvaba	Ei	6000k	9tk	Küsi hinda	
	SR05-50W-1530-EM	1500mm	Hädatoiteploki 2W, töötab 3 tundi. 50W, 220–240V, 50/60Hz, 4320 lm, CRI80. Piimjas, IP65. Ilma läbivalt juhtmestusest, välisvaba	Ei	4000k/6000k	9tk	Küsi hinda	
LED tri-proof light 155lm/w, Philips/Osram driver								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	Karp	Hind
	SR05-18W-630-SH	600mm	18W,155LM/W, 2790lm, 220-240V, CRI80 Piimjas, IP65, Philips/Osram, välisvaba	5 aastat	Jah	4000k	12tk	Küsi hinda
						6000k		
	SR05-36W-1230-SH	1200mm	36W,155LM/W, 5580lm, 220-240V, CRI80 Piimjas, IP65, Philips/Osram, välisvaba	5 aastat	Jah	4000k	9tk	Küsi hinda
						6000k		
	SR05-50W-1530-SH	1500mm	50W,155LM/W, 7750lm, 220-240V, CRI80 Piimjas, IP65, Philips/Osram, välisvaba	5 aastat	Jah	4000k	9tk	Küsi hinda
						6000k		

LED Tri-proof (Eco-seeria) 140lm/w								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	karp	Hind
 	SR05-18W-630-QI Injection new design B version	600mm	18W, 2520lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	40tk	Küsi hinda
	SR05-32W-1230-QI Injection new design B version	1200mm	32W, 4480lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	25tk	Küsi hinda
	SR05-45W-1530-QI Injection new design B version	1500mm	45W, 6300lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Jah	3000K 4000K 6000K	25tk	Küsi hinda
	SR05-18W-630 Injection new design B version	600mm	18W, 2520lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	40tk	Küsi hinda
	SR05-32W-1230 Injection new design B version	1200mm	32W, 4480lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	25tk	Küsi hinda
	SR05-45W-1530 Injection new design B version	1500mm	45W, 6300lm, 220-240V, 50/60Hz, 140lm/w, IP65 CIR80, Milk cover	5 aastat	Ei	3000K 4000K 6000K	25tk	Küsi hinda
LED tri-proof 155lm/w, DALI2 Dimming								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon	Garantii	Ühendatav	Valgus	karp	Hind
	SR05-36W-1230-QISS 155LM/W	1200mm	36W, 155LM/W, 5580lm, 220-240V, CRI80 Milky White PC cover, IP65, IK08 Lifud DALI2 Dimming driver Power Adjustable:36/30/24/20W	5 aastat	Jah	4000k 5000k 6000k	9tk	Küsi hinda
	SR05-50W-1530-QISS 155LM/W	1500mm	50W, 155LM/W, 7750lm, 220-240V, CRI80 Milky White PC cover, IP65, IK08 Lifud DALI2 Dimming driver Power Adjustable:50/42/34/26W	5 aastat	Jah	4000k 5000k 6000k	9tk	Küsi hinda

Lineaarne Highbay

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Diver	Garantii	Valgus	Hind
    	SHBT50WSMD-230V-S	50w	Size:L276*W125*H90mm, 7500lm AC200-240V,CRI>80, PF>0.9 SMD2835 84pcs, 90°, IP65	Sosen 0-10v dimming (6tk/kast)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda
	SHBT100WSMD-230V-S	100w	Size:L531*W125*H90mm, 15000lm AC200-240V,CRI>80, PF>0.9 SMD2835 168pcs, 90°, IP65	Sosen 0-10v dimming (4tk/kast)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda
	SHBT150WSMD-230V-S	150w	Size:L785*W125*H90mm, 22500lm AC200-240V,CRI>80, PF>0.9 SMD2835 252pcs, 90°, IP65	Sosen 0-10v dimming (4tk/kast)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda
	SHBT200WSMD-230V-S	200w	Size:L1040*W125*H90mm, 30000lm AC200-240V,CRI>80, PF>0.9 SMD2835 336pcs, 90°, IP65	Sosen 0-10v dimming (4tk/kast)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda
	SHB250W-230V-230V-S	250w	Size:L1293*W125*H90mm, 37500lm AC200-240V,CRI>80, PF>0.9 SMD2835 420pcs, 90°, IP65	Sosen 0-10v dimming (4tk/kast)	5 aastat	4000k 6000k	Küsi hinda
	   2.Mounting		Mounting accessories, set	a set of	/	/	Küsi hinda

IP66 kaitseklass: Mõeldud karmidesse välitingimustesse – torm, paduvihm ja avatud alad. Tugevdatud kaitse pikema töökindluse jaoks.							
LED prožektor Version C DOB							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
	STG-10W-230V-S	10w	Size:105*85*25mm, 1000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	60tk	Küsi hinda
	STG-20W-230V-S	20w	Size: 122*97*26mm, 2000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda
	STG-30W-230V-S	30w	Size: 161*121*28mm, 3000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda
	STG-50W-230V-S	50w	Size: 204*158*32mm, 5000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k 4000k	20tk	Küsi hinda
	STG-100W-230V-S	100w	Size: 272*212*34mm, 12000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k 4000k 6000K	10tk	Küsi hinda
	STG-150W-230V-S	150w	Size: 322*231*37mm, 18000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k 4000k 6000K	8tk	Küsi hinda
	STG-200W-230V-S	200w	Size: 382*287*37mm, 24000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k 4000k 6000K	5tk	Küsi hinda
LED PIR prožektor Version C DOB							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
	STG-10W-230V-S	10w	Size:105*85*25mm, 1000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	60tk	Küsi hinda
	STG-20W-230V-S	20w	Size: 122*97*26mm, 2000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda
	STG-30W-230V-S	30w	Size: 161*121*28mm, 3000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda
	STG-50W-230V-S	50w	Size: 204*158*32mm, 5000lm, IP66, CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k 4000k	20tk	Küsi hinda

	STG-100W-230V-S	100w	Size: 272*212*34mm, 12000lm , IP66 , CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k	10tk	Küsi hinda
	STG-150W-230V-S	150w	Size: 322*231*37mm, 18000lm , IP66 , CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	4000k		
					6000K		
	STG-200W-230V-S	200w	Size: 382*287*37mm, 24000lm , IP66 , CRI>80, Black housing, PF>0.92, Beam angle: 120°	3 aastat	3000k	5tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000K		



On/off control



Detection area



Hold time



Daylight threshold



Stand-by period




Stand-by dimming level



5 years



Packing Info



LED prožektor(Sensor Seeria) Sosen driver							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
 	STG-100W-230V-PIR	100w	size: 282*55*292mm, 15000lm , Sosen driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°, PIR Sensor	5 aastat	3000k	5tk	Küsi hinda
	STG-150W-230V-PIR	150w	size: 321*65*331mm, 22500lm , Sosen driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°, PIR Sensor	5 aastat	4000k		
					6000k		
	STG-200W-230V-PIR	200w	size: 351*68*361mm, 30000lm , Sosen driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°, PIR Sensor	5 aastat	3000k	5tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		


LED Prožektor Philips Driver							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
	STG-100W-230V-Philips	100w	size: 282*55*292mm, 15000lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°	5 aastat	3000k	5tk	Küsi hinda
	STG-150W-230V-Philips	150w	size: 321*65*331mm, 22500lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°	5 aastat	4000k		
					6000k		
	STG-200W-230V-Philips	200w	size: 351*68*361mm, 30000lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°	5 aastat	3000k	4tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		

LED prožektor(Valgus vahetatav) Philips driver							
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	karp	Hind
	STG-100W-230V-CCT	100w	size: 282*55*292mm, 15000lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°60%/80%/100% output adjustable	5 aastat	3000k/6000K Vahetatav	5tk	Küsi hinda
	STG-150W-230V-CCT	150w	size: 321*65*331mm, 22500lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°60%/80%/100% output adjustable	5 aastat	3000k/6000K Vahetatav	5tk	Küsi hinda
	STG-200W-230V-CCT	200w	size: 351*68*361mm, 30000lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°60%/80%/100% output adjustable	5 aastat	3000k/6000K Vahetatav	3tk	Küsi hinda
	STG-200W-230V-CCT	400w	size: 450*88*361mm, 300000lm , Philips driver Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9, IP66 Light Angle: 90°60%/80%/100% output adjustable	5 aastat	3000k/6000K Vahetatav	3tk	Küsi hinda






Packing Info




Inner box

Outer carton

1pcs/carton

LED Staadionivalgustid Philips driver, 165~170lm/w								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Garantii	Valgus	karp	Hind
   	SRSTAL0250W-230V	250w	1*250w, Size: L590xW190xH200mm, IP66, 42500LM , 60 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	2tk	Küsi hinda
	SRSTAL0500W-230V	500w	2*250w, Size: L630xW240xH280mm, IP66, 85000LM, 90 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	1tk	Küsi hinda
	SRSTAL0750W-230V	750w	3*250w, Size: L630xW240xH435mm, IP66, 127500LM, 90 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	1tk	Küsi hinda
	SRSTAL1000W-230V	1000w	4*250w, Size: L630xW240xH590mm, IP66, 170000LM, 90 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	1tk	Küsi hinda
	SRSTAL1250W-230V	1250w	5*250w, Size: L630xW240xH745mm, IP66, 212500LM, 90 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	1tk	Küsi hinda
	SRSTAL1500W-230V	1500w	6*250w, Size: L630xW240xH900mm, IP66, 25500LM, 90 degree, IES fail	Philips-Dimmerdatav	5 aastat	5000k	1tk	Küsi hinda

LED Tänavavalgusti
Osram driver, 150-170lm/w

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Driver	Valgus	karp	Hind
   	Adapter 205-04-01002-132	/	Street light adapter(40 to 60)- adjustable angle	/	/	20tk	Küsi hinda
	SRSL030W-230V	30W	L260xW150xH65mm, Φ40mm, 130LM/W, 3900lm AC220-240V 50/60Hz, IP65	Tsong driver	3000K / 4000K	10tk	Küsi hinda
	SRSL060W-230V	60W	L370xW180xH80mm, Φ60mm, 150LM/W, 9000lm, IP66	Osram driver	4000K	3tk	Küsi hinda
	SRSL100W-230V	100W	L420xW240xH80mm, Φ60mm, 160LM/W, 16000lm, IP66	Osram driver	4000K	3tk	Küsi hinda
	SRSL150W-230V	150W	L550xW280xH80mm, Φ60mm, 170LM/W, 25500lm, IP66	Osram driver	4000K	2tk	Küsi hinda
	SRSL200W-230V	200W	L600xW280xH80mm, Φ60mm, 170LM/W, 34000lm, IP66	Osram driver	4000K	2tk	Küsi hinda
	streetlight brackets	/	Pole: Φ60mmL200mm*thickness1.5T Curved base: 200*200*80mm*thickness2.5T	/	/	4tk	Küsi hinda

3 faasiline DOB siinivalgusti Philips Driver							
Pilt	TOODE #	Korpus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Hind	
	STK10W230V	Valge	10W COB and Philips driver, 1050lm 4 wires 3 Phase, AC200-240V, 36 degree CRI>90 IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K	Küsi hinda	
		Must			4000K		
	STK20W230V	Valge	20W COB and Philips LED drivers, 2100lm 4 wires 3 Phase, AC200-240V, 36 degree CRI>90 IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K		Küsi hinda
		Must			4000K		
	STK30W230V	Valge	30W COB and Philips LED drivers, 3150lm 4 wires 3 Phase, AC200-240V, 36 degree CRI>90 IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K	Küsi hinda	
		Must			4000K		
	STK40W230V	Valge	40W COB and Philips LED drivers, 4200lm 4 wires 3 Phase, AC200-240V, 36 degree CRI>90 IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K		Küsi hinda
		Must			4000K		
3 faasiline COB siinivalgusti Philips Driver							
Pilt	TOODE #	Korpus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Hind	
	STK10W230V	Valge	10W, 4 wires 3 Phase, CRI80/CRI 90 Philips COB + Philips/Osram driver AC200-240v,100lm/w, beam angle: 24 degree IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K	Küsi hinda	
		Must			4000K		
	STK20W230V	Valge	20W, 4 wires 3 Phase, CRI80/CRI 90 Philips COB + Philips/Osram driver AC200-240v,100lm/w, beam angle: 24 degree IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K		Küsi hinda
		Must			4000K		
	STK30W230V	Valge	30W, 4 wires 3 Phase, CRI80/CRI 90 Philips COB + Philips/Osram driver AC200-240v,100lm/w, beam angle: 24 degree IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K	Küsi hinda	
		Must			4000K		
	STK40W230V	Valge	40W, 4 wires 3 Phase, CRI80/CRI 90 Philips COB + Philips/Osram driver AC200-240v,100lm/w, beam angle: 24 degree IES fail	5 aastat (20tk/karp)	3000K	Küsi hinda	
		Must			4000K		

Siinivalgusti lisavarustus

Pilt	TOODE #	Korpus	Spetsifikatsioon	karp			Hind
       	SRTR4WW-1,5M SRTR4WB-1,5M	Valge Must	1.5 meter square 4 wired 3-phases europe standard track rails	10tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-MINI-LW	Valge	Min "I" shape connectors	200tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-MINI-LB	Must					
	SRTRC-Normal-LW	Valge	"I" shape connectors	100tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-Normal-LB	Must					
	SRTRC-90°-W	Valge	"L" shape connectors	100tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-90°-B	Must					
	SRTRC-3WAY-W	Valge	"T" shape connectors	50tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-3WAY-B	Must					
	SRTRC-4WAY-W	Valge	"X" shape connectors	20tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-4WAY-B	Must					
	SRTRC-DC-W	Valge	the head of track rails	100tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-DC-B	Must					
	SRTRC-ED-W	Valge	the end of track rails	400tk	Vabakogus	/	Küsi hinda
	SRTRC-ED-B	Must					

LED allvalgusti

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	karp	Hind
	SRD-30W-06	30W	size:190*155mm, 2400lm , cutting: 180mm, 6 inch, Beam angle: 23 degree AC200-240V, 1 pc COB light sourece	3 aastat	12tk	Küsi hinda

LED allvalgusti

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind
	SDL09W-230V	9W	130*H45mm, 720lm CUT SIZE: 110mm	3 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda
	SDL12W-230V	12W	160*H55mm, 960lm CUT SIZE:140mm	3 aastat	3000k	40tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL18W-230V	18W	195*H65mm, 1440lm CUT SIZE:170mm	3 aastat	3000k	30tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL24W-230V	24W	195*H65mm, 1920lm CUT SIZE:170mm	3 aastat	3000k	30tk	Küsi hinda
					6000k		
	SDL30W-230V	30W	225*H65mm, 2400lm CUT SIZE:210mm	3 aastat	3000k	20tk	Küsi hinda
6000k							

LED allvalgusti

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind
	SDL09W-230V-B	9W	115*H42mm, 100lm/w CUT SIZE: 95mm	3 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL12W-230V-B	12W	145*H48mm, 100/w CUT SIZE: 125mm	3 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL18W-230V-B	18W	195*H62mm, 100lm/w CUT SIZE: 170mm	3 aastat	3000k	20tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL24W-230V-B	24W	195*H62mm, 100lm/w CUT SIZE: 170mm	3 aastat	3000k	20tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL30W-230V-B	30W	225*H63mm, 100lm/w CUT SIZE: 200mm	3 aastat	3000k	20tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		

LED allvalgusti

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind
	SDL05W-230V-S	5W	115*H42mm, 100lm/w CUT SIZE: 95mm	2 aastat	3000k	150tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL07W-230V-S	7W	145*H48mm, 100lm/w CUT SIZE: 125mm	2 aastat	3000k	150tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL12W-230V-S	12W	195*H62mm, 100lm/w CUT SIZE: 170mm	2 aastat	3000k	100tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL18W-230V-S	18W	195*H62mm, 100lm/w CUT SIZE: 170mm	2 aastat	3000k	60tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SDL24W-230V-S	24W	225*H63mm, 100lm/w CUT SIZE: 200mm	2 aastat	3000k	40tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		

LED allvalgusti

Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind
	SCL03W-230V	3W	3*1w COB, 85*40mm cutout:70mm, 55 degree 210lm, non-Dim	3 aastat	2700k	150tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SCL03W-230V-Dim	3W	3*1w COB 85*40mm cutout:70mm, 55 degree 210lm, Triac dim	3 aastat	2700k	150tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SCL05W-230V	5W	1 COB, 85*55mm cutout:70mm, 55 degree 350lm, non-Dim	3 aastat	2700k	100tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SCL05W-230V-Dim	5W	1 COB, 85*55mm cutout:70mm, 55 degree 350lm, Triac Dim	3 aastat	2700k	100tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SCL07W-230V	7W	1 COB, 110*60mm cutout:90mm, 55 degree 490lm, non-Dim	3 aastat	2700k	60tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		
	SCL07W-230V-Dim	7W	1 COB, 110*60mm cutout:90mm, 55 degree 490lm, Triac dim	3 aastat	2700k	60tk	Küsi hinda
					4000k		
					6000k		

DOB LED Seinavalgustid IP66								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	Hind 10tk
	SR05-15W-160	15W	AC200-240V,15W,120lm/w, 1800lm,CRI80 Milk cover,IP66,Size:Φ165.5*58mm	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	Küsi hinda
					5000k			
					6000k			
	SR05-24W-220	24W	AC200-240V,24W,120lm/w, 2880lm,CRI80 Milk cover,IP66,Size:Φ220*60mm	5 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda	Küsi hinda
					5000k			
					6000k			
	SR05-15W-OV210	15W	AC200-240V,15W,120lm/w, 1800lm,CRI80 Milk cover, IP66,Size:L212*W113*H65mm	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	Küsi hinda
					5000k			
					6000k			
	SR05-24W-OV270	24W	AC200-240V,24W,120lm/w, 2880lm,CRI80 Milk cover, IP66,Size:L272*W145*H65mm	5 aastat	4000k	40tk	Küsi hinda	Küsi hinda
					5000k			
					6000k			
	SR05-15W- OV225-MS	15W	AC200-240V, 15w, 1800lm, CRI80, IP66 Microwave senser size : L225*W99*H55mm	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	Küsi hinda
					5000k			
					6000k			



Light up for two hours

IP65 Water Resistance Rating
Insect and dust proof and waterproof


Packing Info


Item No.	Power	Packing QTY
SR05-15W-OV210	15W	50 pcs/carton
SR05-24W-OV270	24W	40 pcs/carton
SR05-15W-160	15W	50 pcs/carton
SR05-24W-220	24W	40 pcs/carton


Notes:
1. This product must be installed by a professional.
2. If there is any damage to the wire or housing, it should be treated as a defective product and should not be used.
3. High voltage, non-professionals are not allowed to install, disassemble the product or connect the wires.



T5 200lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT5-L1200-18W-SH	3600lm	G5,230V,1200mm,18W,200LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 168pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT5-L1500-25W-SH	5000lm	G5,230V,1500mm,25W,200LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 224pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
T5 170lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT5-L600-9W-SH	1530lm	G5,230V,1200mm,9W,170LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 800pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	100tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT5-L1200-18W-SH	3060lm	G5,230V,1200mm,18W,170LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 168pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT5-L1500-25W-SH	4250lm	G5,230V,1500mm,25W,170LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 224pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
T5 140lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT5-L600-9W-H	1260lm	G5,230V,600mm,9W,140LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 80pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	100tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT5-L1200-18W-H	2520lm	G5,230V,1200mm,18W,140LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 168pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT5-L1500-25W-H	3500lm	G5,230V,1500mm,25W,140LM/W,CRI80 Single end power+led starter SMD2835 224pcs, Aluminum body + PC	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			

T8 200lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L1200-18W-SH	3600lm	1200mm, CRI80, 200lm/w, led starter 18w, Flicker free driver	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	
					5000k			
					6000k			
	SLT8-L1500-25W-SH	5000lm	1500mm, CRI80, 200lm/w, led starter 25w, Flicker free driver	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	
					5000k			
					6000k			
T8 170lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L1200-18W-SH	2880lm	G13, T8 led tube, 230V, 1200mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 161pcs, 18W, Flicer free	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		3060lm			4000k			
		3060lm			6000k			
	SLT8-L1500-25W-SH	4000lm	G13, T8 led tube, 230V, 1500mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 216pcs, 25W, Flicker free	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		4250lm			4000k			
		4250lm			6000k			
T8 140lm/W Alumiinium								
Pilt	TOODE #	Võimsus	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L600-9W-H	1170lm	G13, T8 led tube, 230V, 600mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 80pcs, 9W	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		1260lm			4000k			
					6000k			
	SLT8-L900-14W-H	1820lm	G13, T8 led tube, 230V, 900mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 96pcs, 14W	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		1960lm			4000k			
					6000k			
	SLT8-L1200-18W-H	2340lm	G13, T8 led tube, 230V, 1200mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 161pcs, 18W	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		2520lm			4000k			
					6000k			
	SLT8-L1500-25W-H	3250lm	G13, T8 led tube, 230V, 1500mm Single end power+led starter, Milky cover SMD2835 216pcs, 25W	5 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
		3500lm			4000k			
					6000k			

T8 140lm/W Sensor								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
Sensor  	SLT8-L600-9W-H-S	1260lm	600mm, 230V, Single end power+led starter Milky cover, 9W Sensor version	5 aastat	4000k	100tk	Küsi hinda	
	SLT8-L1200-18W-H-S	2340lm	1200mm, 230V, Single end power+led starter Milky cover, 18W Sensor version	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	
		2520lm			6000k			
	SLT8-L1500-25W-H-S	3250lm	1500mm, 230V, Single end power+led starter Milky cover, 25W Sensor version	5 aastat	4000k	50tk	Küsi hinda	
		3500lm			6000k			
	T8 120lm/W Klaas							
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L1200-GL-150-IP	2160lm	Material : PET, IP65 , Glass tube 1.2m 18W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	4000K	50tk	Küsi hinda	
	SLT8-L1500-GL-150-IP	2880lm	Material : PET, IP65 , Glass tube 1.5m 24W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	4000K	50tk	Küsi hinda	
T8 150lm/W Klaas								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L600-GL-150	1800lm	Material : PET, Glass tube 0.9m, 12w 150lm/w, with led starter	3 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT8-L1200-GL-150-IP	2700lm	Material : PET, Glass tube 1.2m, 18W 150lm/w, with led starter	3 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT8-L1500-GL-150-IP	3600lm	Material : PET, Glass tube 1.5m, 24W 150lm/w, with led starter	3 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
T8 120lm/W Klaas								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT8-L600-GL-120	1080lm	Material : PET, Glass tube 0.6m 9W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT8-L900-GL-120	1440lm	Material : PET, Glass tube 0.9m 12W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT8-L1200-GL-120	2160lm	Material : PET, Glass tube 1.2m 18W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT8-L1500-GL-120	2880lm	Material : PET, Glass tube 1.5m 24W , 120lm/w, with led starter	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			

T8 110lm/W Klaas								
Pilt	TOODE #	Luumen	Spetsifikatsioon	Garantii	Valgus	Karp	Hind	
	SLT82835W036-G	990lm	T8, 230V, 110lm/W, 600mm , 9W	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					6000k			
	SLT82835W072-G	1980lm	T8, 230V, 110lm/W, 1200mm , 18W	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
					4000k			
					6000k			
	SLT82835W096-G	2420lm	T8, 230V, 110lm/W, 1500mm , 22W	2 aastat	3000k	50tk	Küsi hinda	
T5 korpus								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon		Valgus	Karp	Hind	
	Holder for T5 tube -1.2m	1200mm	Holder for T5 tube, 1.2M	/	/	50tk	Küsi hinda	
	Holder for T5 tube -1.5m	1500mm	Holder for T5 tube, 1.5M	/	/	50tk	Küsi hinda	
T8 korpus								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon		Valgus	Karp	Hind	
	Holder for T8 tube-600mm	600mm	single input wire Holder for T8 tube			50 tk	Küsi hinda	
	Holder for T8 tube-900mm	900mm				50 tk	Küsi hinda	
	Holder for T8 tube-1200mm	1200mm				50 tk	Küsi hinda	
	Holder for T8 tube-1500mm	1500mm				50 tk	Küsi hinda	
	led fuse starter for led tube					25 tk	Küsi hinda	
Tri-proof korpus								
Pilt	TOODE #	Pikkus	Spetsifikatsioon			Karp	Hind	
	SR05-24W-630-EMS	600mm	1x toru, Single type 0.6m, Can be Linkable Version-Optional but need additional wire and waterproof connector 220-240V~ 50/60Hz , IP65 Max.9W			12tk	Küsi hinda	
	SR05-36W-1230-EMS	1200mm	1 x toru, Single type 1.2m, Can be Linkable Version-Optional but need additional wire and waterproof connector 220-240V~ 50/60Hz , IP65 Max.18W			12tk	Küsi hinda	
	SR05-50W-1530-EMS	1500mm	1 x toru, Single type 1.5m, Can be Linkable Version-Optional but need additional wire and waterproof connector 220-240V~ 50/60Hz , IP65 Max. 36W			12tk	Küsi hinda	
	SR05-24W-630-EMD	600mm	2 x toru, Double type 0.6m, Can be Linkable Version-Optional but need additional wire and waterproof connector 220-240V~ 50/60Hz , IP65 Max.18W			8tk	Küsi hinda	